

Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen

(nach Empfehlung des Robert-Koch-Institut – RKI)



Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktpersonen	Meldepflicht an das Gesundheitsamt	Spezielle Maßnahmen
3-Tage-Fieber	7-14 Tage	24 h fieberfrei	Nein	Nein	
Ansteckende Bindegautentzündung	5-12 Tage	Wenn kein Sekret und keine Rötung mehr zu sehen sind, Attest erforderlich	Nein	Ja, ab 2 Fällen 1 2 3 4	
Borkenflechte	2-10 Tage	24 h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen, Attest erforderlich	Ärztliche Rücksprache	Ja – auch Verdachtsfälle 1 2	
EHEC	2-10 Tage	Nach Genesung und 3 negative Stuhlproben, Attest erforderlich	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle 1 2 3 4 5	
Erkältungskrankheiten:					
■ ohne Fieber			Nein	Nein	1
■ mit Fieber (> 38°C)		Kein Ausschlussgrund 24 h fieberfrei			
Grippe (Influenza)	1-2 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fällen 1 4	Impfung, 1 4
Hand-Mund-Fuß-Krankheit	4-30 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein 1 2 3 4 5	
Hepatitis A und E	15-50/64 Tage	Nach ärztlicher Rücksprache	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle 1 2 3 4 5	Impfung, 1 2 3 4 5
Keuchhusten	7-20 Tage	5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach 3 Wochen	Ärztliche Rücksprache	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Impfung
Kopfläuse		Nach 1. Behandlung	Nein, aber Kontrolle erforderlich	Ja	2. Behandlung nach 8 Tagen, 2
Kräfte	14-42 Tage	Nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache, Attest erforderlich	Ärztliche Rücksprache, evtl. Mitbehandlung	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Nachkontrolle nach 14 Tagen, 1 2
Magen-Darm-Erkrankungen:					
■ Norovirus/Rotavirus	1-3 Tage	Frishestens 48 h nach letztem Erbrechen oder Durchfall	Nein	Ja, ab 2 Fällen, bei Kindern <6 Jahren auch Einzelfälle 1 2 3 4 5	Impfung (Rotaviren), Lebensmittelhygiene beachten, 1 2 3 4 5
■ Salmonellen	1-3 Tage				
■ Campylobacter	1-10 Tage				
■ Unbekannter Erreger					
Masern	8-21 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Impfung
Meningitis:					
■ Haemophilus influenzae b (Hib)	2-4 Tage	Nach Antibiotikagabe und Genesung	Ärztliche Rücksprache	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Impfung
■ Meningokokken	2-10 Tage	Nach Genesung und frühestens 9 Tage nach Beginn der Drüsenschwellung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Impfung
Muldfäule	12-25 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein 1 5	
Pfeiffersches Drüsenvieher	2-12 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fälle 1 5	
Ringelröteln	7-30 Tage	Mit Beginn des Ausschlags	Nein	Ja, ab 2 Fälle 1 4	
Röteln	7-14 Tage	Nach Genesung und 1 Woche nach Beginn des Hautausschlags	Nein	Ja, ab 2 Fälle 1	Impfung
Scharlach, Streptokokken A-Mandelentzündung	1-3 Tage	48 h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Genesung	Nein	Ja – auch Verdachtsfälle 1 4 5	
Tuberkulose	6-8 Wochen	Nach ärztlicher Untersuchung, Attest erforderlich	Untersuchung und Attest erforderlich	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Untersuchung durch Gesundheitsamt, Lüften
Windpocken	8-28 Tage	Nach abheilen der Bläschen	Nein	Ja – auch Verdachtsfälle 1	Impfung

1=Verstärkte Händehygiene

2=Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel

3=Spielezeug nach Kontakt desinfizieren

4=Handkontakteflächen desinfizieren

5=Geschirr in Spülmaschine >60°C